




rock





Alurock







Diesel Living with Iris Ceramica

Stunning design ideas and striking sensory effects.
Diesel Living and Iris Ceramica. An ongoing dialogue influenced by culture, diverse approaches, and different experiences, underpinned by a single shared vision. A vision of a universe offering powerful and unprecedented forms of expression for contemporary homes.

IT Affascinanti idee di design e sorprendenti effetti sensoriali Diesel Living e Iris Ceramica. Un dialogo costante fatto di cultura, diversi approcci ed esperienze differenti, protagonista di un'unica visione comune: creare un universo narrativo inedito e potente per l'abitare contemporaneo.

FR Des idées de conception fascinantes et des effets sensoriels surprenants Diesel Living et Iris Ceramica. Un dialogue constant fait de culture, d'approches et d'expériences différentes, protagoniste d'une seule vision commune : créer un univers narratif inédit et puissant pour l'espace de vie contemporain.

DE Faszinierende Gestaltungsideen und überraschende sensorische Effekte. Diesel Living und Iris Ceramica: Ein ständiger Dialog aus Kultur, unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Erfahrungen, der Protagonist einer einzigen gemeinsamen Vision: ein vollkommen neues und kraftvolles erzählerisches Universum für das zeitgenössische Wohnen zu schaffen.

ES Fascinantes ideas de diseño y sorprendentes efectos sensoriales. Diesel Living e Iris Ceramica. Un diálogo constante hecho de cultura, diferentes enfoques y experiencias, protagonista de una única visión común: crear un universo narrativo inedito y potente para el habitar contemporáneo.

RU Чарующие дизайнерские идеи с удивительными сенсорными эффектами. Стиль жизни "Diesel" и "Iris Ceramica". Постоянный диалог, основанный на культуре, различных подходах и разном опыте, главная составляющая общего единого видения: создание непревзойдённой и мощной повествовательной вселенной для современного стиля жизни.

CH 引人入胜的设计理念和令人惊奇的感官效果 Diesel Living和Iris Ceramica。一场集合了文化、别样的吸引力和不同的体验的持续对话，一个独特的共同愿景的主角：为当代生活创造一个前所未有的强大叙事世界。



Collezione Stage. 2016.



ALUROCK BLACK SOFT SQ.



ALUROCK BLACK SQ.



ALUROCK SLATE SQ.



ALUROCK INDIGO SQ.




ALUROCK STEEL SOFT SQ.




ALUROCK STEEL SQ.

Thickness: 9 mm



120x60 cm
48"x24"



60x60 cm
24"x24"



60x30 cm
24"x12"



ALUROCK LIGHTBEIGE SOFT SQ.



ALUROCK LIGHTBEIGE SQ.



ALUROCK WHITE SOFT SQ.



ALUROCK WHITE SQ.



Alurock

The underground inspiration doesn't conform but is dressed in a concrete and dynamic materiality. Thus, irregular and furrowed for an alternative destiny, Alurock celebrates embracing all the reflections of the night for a surface that becomes the mirror of an extravagant everyday life.

IT L'ispirazione underground non si conforma ma si veste di una matericità concreta e dinamica. Così, irregolare e solcato per un destino alternativo, Alurock festeggia abbracciando tutti i riflessi della notte per una superficie che diventa lo specchio di una quotidianità stravagante.

FR L'inspiration underground continue de déjouer le conformisme pour s'apprêter de matière, concrète et bouillonnante. Irrégulier et strié pour un destin alternatif, Alurock se sublime en épousant tous les reflets de la nuit et devient ainsi le miroir d'un quotidien extravagant.

DE Die Underground-Inspiration passt sich nicht an, sondern kleidet sich in eine konkrete und dynamische Plastizität. Unregelmäßig und zerfurcht für ein anders geartetes Geschick, lässt Alurock so alle Reflexionen der Nacht hochleben, sodass die Oberfläche zum Spiegel eines extravaganten Alltags wird.


ES La inspiración underground no se conforma sino que se viste de una materialidad concreta y dinámica. De esta forma, irregular y marcada por un destino alternativo, Alurock abraza todos los reflejos de la noche para crear superficies que se transforman en espejos de una cotidianidad extravagante.

RU Вдохновленная стилем андеграунд плитка с текстурной динамичной поверхностью не идет на компромиссы. Неравномерная и испещренная узором плитка Alurock отражает все отблески ночи, превращаясь в зеркальное отражение экстравагантной повседневности.

CH 深藏不露的灵感绝不拘泥于此,而是饰以八面玲珑的真实面目。于是,苦思冥想只为塑造独具一格的宿命, Alurock 沉浸在夜华的皎洁中,与一张足以影射灯红酒绿的脸庞尽情欢唱。







▲ Alurock Black

◀ wall: Alurock Steel 120x60 cm - 48"x24" / Alurock Black 60x60 cm - 24"x24" floor: Alurock Steel 120x60 cm - 48"x24"



wall: Alurock Steel 120x60 cm - 48"x24" / Alurock Black 60x60 cm - 24"x24" / City Lights Grey Colors 75x25 cm - 29"x4" floor: Alurock Steel 120x60 cm - 48"x24"





wall: Alurock Steel 120x60 cm - 48"x24" / Alurock Black 60x60 cm - 24"x24" **floor:** Alurock Steel 120x60 cm - 48"x24"





Alurock Steel





▲ Alurock White

► wall: Alurock Steel 60x30 cm - 24"x12" floor: Alurock White 120x60 cm - 48"x24"





wall: Camp Black 30x10 cm - 12"x4" / Alurock Steel 60x30 cm - 24"x12" floor: Alurock White 120x60 cm - 48"x24"



The underground allure of metal, with its captivating imperfections, is recreated on Alurock porcelain stoneware ceramic floor and wall tiles. Featuring the visuals of worn metal, the series offers a number of colour options, including the silvery shimmer of White, the golden glow of Light Beige, the bright grey notes of Steel, the ferrous tones and blue hues of Indigo, and the graphite hints of Black. Alurock is available in two finishes (matt and soft) in different sizes (120x60 cm, 60x60 cm and 60x30 cm), which allow users to customise their design and furnishing projects, creating a bold, original aesthetic.

IT La bellezza underground del metallo, con le sue attraenti irregolarità, viene ricreata sulle superfici ceramiche in gres porcellanato per rivestimenti a pavimento e a parete di Alurock. L'estetica del metallo usurato si declina in diverse varianti cromatiche: le impressioni argentee di White, i riflessi dorati di Light Beige, le note luminose e grigie di Steel, i toni ferrosi e le tonalità blu di Indigo, le reminiscenze grafite di Black. Alurock è declinata nelle due finiture naturale e soft, nei diversi formati 120x60 cm, 60x60 cm e 60x30 cm, che permettono di personalizzare i progetti di design e arredamento con originale audacia estetica.

FR La beauté underground du métal, avec ses irrégularités attrayantes, est recréée sur les surfaces céramiques en grès cérame pour les carrelages et les revêtements muraux par Alurock. L'esthétique du métal usé se décline en différentes variantes de couleur : les impressions argentées de White, les reflets dorés de Light Beige, les notes lumineuses et grises de Steel, les tons ferreux et les nuances bleues d'Indigo, les réminiscences graphites de Black. Alurock est disponible dans les deux finitions natural et soft, dans les différents formats suivants 120x60 cm, 60x60 cm et 60x30 cm, vous permettant ainsi de personnaliser les projets de design et de décoration avec une audace esthétique originale.

DE Die Underground-Schönheit des Metalls mit seinen reizvollen Unregelmäßigkeiten, wird auf den keramischen Oberflächen aus Feinsteinzeug für die Boden- und Wandbeläge von Alurock nachgebildet. Die Ästhetik von abgenutztem Metall ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich: die silbrigen Eindrücke von White, die goldenen Reflexe von Light Beige, die leuchtenden und grauen Nuancen von Steel, die Eisen- und Blautöne von Indigo, die Ähnlichkeiten von Black mit Grafite. Alurock ist in zwei Ausführungen Natural und Soft in verschiedenen Formaten erhältlich 120 x 60 cm, 60 x 60 cm und 60 x 30 cm, die Ihnen eine individuelle Gestaltung der Design- und Einrichtungsentwürfe mit originellem ästhetischen Mut ermöglichen.

ES La belleza underground del metal, con sus atrayentes irregularidades, es recreada sobre las superficies cerámicas en gres porcelánico para revestimientos de pavimentos y paredes de Alurock. La estética del metal desgastado está disponible en diferentes variantes cromáticas: las impresiones plateadas de White, los reflejos dorados de Light Beige, las notas luminosas y grises de Steel, los tonos ferrosos y las tonalidades azules de Indigo, las reminiscencias grafito de Black. Alurock está disponible en los dos acabados, natural y soft, en los formatos 120x60 cm, 60x60 cm y 60x30 cm, que permiten personalizar los proyectos de diseño y ornamentar con original audacia estética.

RU Таинственная красота металла, богатая привлекательными неровностями, украшает керамогранитные поверхности коллекции Alurock для облицовки стен и настила полов. Эстетика изношенного металла раскрывается в разнообразных цветовых решениях: серебристые блики White, золотистые отблески Light Beige, яркие и серые ноты Steel, железистые тона и синие оттенки Indigo, графитовые отблески Black. Alurock предлагается в двух вариантах отделки natural и soft, в форматах 120x60 см, 60x60 см и 60x30 см, позволяющих наделять проекты по дизайну и меблировке оригинальной эстетической смелостью.

CH 金属的神秘魅力及其迷人的不规则感，在用于Alurock装饰地板和墙面的陶瓷表面重新显现。做旧金属的美学呈现在多种色彩款式中：白色的银色印象，浅米色的金色反射，钢铁的明亮和灰色调，靛蓝的铁色调和蓝色调，让人联想到石墨的黑色。Alurock包含天然和柔软两种饰面，规格为120x60cm、60x60cm和60x30cm，可以定制审美原始且大胆的设计和装修项目。



wall: Glass Blocks Dusty White 20x20 cm - 8"x8" / Alurock Light Beige 60x60 cm - 24"x24" floor: Alurock Light Beige 60x60 cm - 24"x24" / Alurock Black 120x60 cm - 48"x24"



wall: Glass Blocks Dusty White 20x20 cm - 8"x8" / Alurock Light Beige 60x60 cm - 24"x24" floor: Alurock Light Beige 60x60 cm - 24"x24" / Alurock Black 120x60 cm - 48"x24"







▲ Alurock Light Beige
◀ wall: Alurock Light Beige 120x60 cm - 48"x24" floor: Metal Perf Russet 120x60 cm - 48"x24"




wall: Alurock Light Beige 120x60 cm - 48"x24" floor: Metal Perf Russet 120x60 cm - 48"x24"





fireplace: Stage Grey Boss 120x60 cm - 48"x24" **floor and stairway:** Alurock Steel 120x60 cm - 48"x24"





▲ Alurock Indigo
▶ wall: City Lights Amber Colors 75x25 cm - 29"x10" floor: Alurock Indigo 120x60 cm - 48"x24"





wall: City Lights Amber Colors 75x25 cm - 29"x10" floor: Alurock Indigo 120x60 cm - 48"x24"





Tech and specs

Specifiche tecniche • Spécifications techniques • Technische spezifikationen • Especificaciones técnicas
Технические характеристики • 技術規格


ALUROCK 120x60 cm, 60x60 cm, 60x30 cm . Spessore 9 mm | 48"x24", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"

Porcelain stoneware . Grès porcellanato . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

ALUROCK BLACK SOFT SQ.



ALUROCK BLACK SQ.




ALUROCK BLACK SOFT SQ.	892756	866756	863756
ALUROCK BLACK SQ.	892761	866761	863761

ALUROCK INDIGO SOFT SQ.



ALUROCK INDIGO SQ.



ALUROCK INDIGO SOFT SQ.	892755	866755	863755
ALUROCK INDIGO SQ.	892760	866760	863760


ALUROCK 120x60 cm, 60x60 cm, 60x30 cm . Spessore 9 mm | 48"x24", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"

Porcelain stoneware . Grès porcellanato . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

ALUROCK STEEL SOFT SQ.



ALUROCK STEEL SQ.




ALUROCK STEEL SOFT SQ.	892752	866752	863752
ALUROCK STEEL SQ.	892757	866757	863757

ALUROCK LIGHTBEIGE SOFT SQ.



ALUROCK LIGHTBEIGE SQ.



ALUROCK LIGHTBEIGE SOFT SQ.	892753	866753	863753
ALUROCK LIGHTBEIGE SQ.	892758	866758	863758


ALUROCK 120x60 cm, 60x60 cm, 60x30 cm . Spessore 9 mm | 48"x24", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"

Porcelain stoneware . Grès porcellanato . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

ALUROCK WHITE SOFT SQ.



ALUROCK WHITE SQ.




ALUROCK WHITE SOFT SQ.	892754	866754	863754
ALUROCK WHITE SQ.	892759	866759	863759

TRIMS

 GRADINO ELLE JOLLY 60x30 cm 24"x12" 	Gradino Elle Jolly Alurock Black	867876
	Gradino Elle Jolly Alurock Indigo	867875
	Gradino Elle Jolly Alurock Steel	867872
	Gradino Elle Jolly Alurock LightBeige	867873
	Gradino Elle Jolly Alurock White	867874
 COPRIBORDO 15x30 cm 6"x12" 	Copribordo Alurock Black	728881
	Copribordo Alurock Indigo	728880
	Copribordo Alurock Steel	728877
	Copribordo Alurock LightBeige	728878
	Copribordo Alurock White	728879
 BATTISCOPA 9x60 cm 3,54"x24" 	Battiscopa Alurock Black	862756
	Battiscopa Alurock Indigo	862755
	Battiscopa Alurock Steel	862752
	Battiscopa Alurock LightBeige	862753
	Battiscopa Alurock White	862754

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 pz	mq	box	mq
120x60 . 48"x24"	9 mm . 0,35"	20,48	2	1,44	30	43,20
60x60 . 24"x24"	9 mm . 0,35"	20,48	3	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12"	9 mm . 0,35"	20,48	6	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
7x60 . 3"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	0,7 pz	10	0,42		










TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP BIa GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO BIa GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE BIa GL
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE BIa GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO BIa GL
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В Iа Г / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - BIa GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$	50 N/mm ² > 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselfähigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . Классификация сопротивления подскользыванию DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面
ALUROCK	ALUROCK SQ. R10

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degré de variation chromatique . Grado de variación cromática . Степень изменения цвета . 变色度


COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
ALUROCK	FLOOR	V2

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°


R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。




V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . Одноцветный продукт
单色产品




V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
Продукт с легкими изменениями оттенков . 轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженными изменениями цвета
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance . Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета . 高度变色的产品

Creative Direction

Omniaadvert

February 2023

LCG347

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязательными. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica: 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Telefono +39 0536 862.111

info@irisceramica.com

irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP

irisceramica.com
diesel.com/living