



tra salto



Pietra di Basalto





iròs[®]
Ceramica



Collezione Tipi. 1976.



Iris Ceramica

Poesia della materia nel segno dell'innovazione

Poetry of matter in the name of innovation • Poésie de la matière au nom de l'innovation • Poesie der Materie im Namen der Innovation • Poesía de la materia en nombre de la innovación • Поэзия материи
во имя инноваций • 以創新之名寫物詩

IT Iris Ceramica, protagonista internazionale nel settore dei rivestimenti, realizza superfici in gres porcellanato e ceramica di alta gamma per progetti in ambito residenziale, contract e industriale. Vocazione alla sperimentazione e all'innovazione, capacità di anticipare le evoluzioni dell'abitare e attenzione al benessere delle persone e dell'ambiente sono i punti di forza che hanno permesso a Iris Ceramica di rappresentare il miglior design Made in Italy nel mondo. Brand di Iris Ceramica Group, da oltre 60 anni crea superfici di design, funzionali, dalle elevate prestazioni e dalla bellezza duratura. Coniugando tecnologie di ultima generazione con saper fare artigianale, Iris Ceramica guarda al futuro con il fermo obiettivo di offrire soluzioni all'avanguardia, in grado di soddisfare le più diverse esigenze progettuali.

EN International leader in the wall coverings industry, Iris Ceramica has been producing high-end porcelain stoneware and ceramic tiles for projects in residential, contract, and industry settings. Having experimentation and innovation in its DNA, an ability to foresee trends in home design, and dedication to the wellbeing of people and the environment are the strengths that have made Iris Ceramica a world ambassador for Italian design and manufacturing. Included among the Iris Ceramica Group brands, it has been creating high-performance design-led tiling for over 60 years, all with lasting beauty. Combining up-to-the-minute technology and craftsmanship, Iris Ceramica's vision for the future involves goals such as offering cutting-edge solutions to meet the most divergent design needs.

FR Iris Ceramica, protagoniste internationale dans le secteur des revêtements, réalise des surfaces en grès cérame et céramique haut de gamme pour des projets résidentiels, contractuels et industriels. La vocation à l'expérimentation et à l'innovation, la capacité d'anticiper les évolutions de la vie et l'attention au bien-être des personnes et de l'environnement sont les points forts qui ont permis à Iris Ceramica de représenter le meilleur design Made in Italy dans le monde. Marque du groupe Iris Ceramica, elle crée depuis plus de 60 ans des surfaces design, fonctionnelles, performantes et d'une beauté durable. Alliant des technologies de dernière génération et savoir-faire artisanal, Iris Ceramica se tourne vers l'avenir avec l'objectif ferme d'offrir des solutions à l'avant-garde, en mesure de satisfaire les exigences conceptuelles les plus disparates.

CH Iris Ceramica 是国际墙砖行业内的重要企业，一直面向住宅、定制家具和工业领域的项目生产高端珐琅和陶瓷面砖。对实验和创新的热爱、成功预测生活演变的能力以及对人类福祉和环境的关注，是让 Iris Ceramica 能够代表全球最佳“Made in Italy”设计的优势。60 多年来，Iris Ceramica 集团的品牌一直在创造汇集设计感和实用性的面砖，产品高端且具持久美感。通过将最新一代技术与手工技艺相结合，Iris Ceramica 以提供前卫的解决方案作为坚定目标展望未来，能够满足最多样化设计需求。

DE Iris Ceramica, ein internationaler Protagonist im Bereich der Wandbeläge, produziert hochwertige Oberflächen aus Feinsteinzeug und Keramik für Projekte im Wohn-, Objekt- und Industriebereich. Eine Berufung zum Experimentieren und zur Innovation, die Fähigkeit, den Entwicklungen des Wohnens vorzugreifen, und die Aufmerksamkeit gegenüber dem Wohlergehen von Mensch und Umwelt sind die Stärken, die es Iris Ceramica ermöglicht haben, das weltbeste Design Made in Italy zu repräsentieren. Die Marke der Iris Ceramica Group stellt seit über 60 Jahren Designoberflächen her, die zweckmäßig, leistungsstark und von dauerhafter Schönheit sind. Durch die Kombination modernster Technologien mit der Handwerkskunst blickt Iris Ceramica mit dem festen Ziel in die Zukunft, innovative Lösungen anzubieten, die in der Lage sind, die unterschiedlichsten Entwurfsanforderungen zu erfüllen.

ES Iris Ceramica, protagonista internacional en el sector de los revestimientos, realiza superficies en gres porcelánico y cerámica de alta gama para proyectos en ámbito residencial, empresarial e industrial. Vocación para la experimentación y la innovación, capacidad de anticipar las evoluciones del habitar y atención al bienestar de las personas y del ambiente, son los factores cualificantes que han permitido a Iris Ceramica representar el mejor diseño Made in Italy en el mundo. Marca de Iris Ceramica Group, desde hace más de 60 años crea superficies de diseño funcionales, de elevadas prestaciones y duradera belleza. Conjugando tecnologías de última generación con la sabiduría artesanal, Iris Ceramica mira al futuro con el firme objetivo de ofrecer soluciones de vanguardia capaces de satisfacer los más variados requerimientos proyectuales.

RU «Iris Ceramica» - международный лидер в области напольных покрытий, выпускает высококачественные керамогранитные и керамические покрытия для жилых, промышленных и контрактных проектов. Склонность к экспериментам и инновациям, способность предвидеть эволюцию образа жизни, внимание к благополучию людей и окружающей среды являются сильными сторонами, которые позволили «Iris Ceramica» представить лучший дизайн «Made in Italy» во всем мире. Бренд «Iris Ceramica Group» уже более 60 лет создает дизайнерские, функциональные, высокопроизводительные и долговечные покрытия. Сочетание технологий последнего поколения с авторским ноу-хау, Iris Ceramica смотрит в будущее с твердой целью предлагать только передовые решения, удовлетворяющие самым разнообразным запросам в области дизайна.



Pietra di Basalto

Sintesi fedele della materia.

Faithful synthesis of the material • Synthèse fidèle de la matière

Treue Materialverbindung • Síntesis fiel de la materia

Синтез, бережно воспроизводящий оригинальный материал • 原始材料的忠诚结晶

IT Una pietra leggermente stonalizzata che all'emozione della superficie della pietra somma le performance del gres porcellanato.

EN A lightly de-shaded stone adding the performance of porcelain stoneware to the thrill of the stone surface.

FR Une pierre avec de légères nuances qui, à l'émotion de la surface de la pierre, ajoute les performances du grès cérame.

DE Eine Oberfläche mit leicht verwittertem Farbton ergänzt die Emotion des Natursteins mit der Performance des Feinsteinzeugs.

ES Una piedra ligeramente destonalizada que, a la emoción de la superficie de la piedra, suma las prestaciones del gres porcelánico.

RU Слегка разнотонный камень, волнующая красота поверхности которого дополняется исключительными технологическими характеристиками керамогранита.

CH I轻微渐变效果石材, 将石材表面的丰富情感与炆瓷砖的绝佳表现力合而为一。



L'originalità estetica del basalto rivive in una linea di lastre rigorosa e ricca di sfumature. Superfici dinamiche, che l'abbondanza di dettagli naturali rende ogni volta diverse, disponibili in 5 nuance leggermente stonalizzate, impreziosite da screziature distintive. La materia prima ideale per atmosfere accoglienti e intimamente eleganti.

EN The unique aesthetics of basalt live on in this line of austere tiling featuring intense shading. Vibrant patterns, rich in natural detail, make every tile different. Available in five colour options featuring subtly different shading and distinctive streaks. The ideal raw material for warm spaces that combine elegance and intimacy.

FR L'originalité esthétique du basalte revit dans une ligne de dalles rigoureuse et riche en nuances. Des surfaces dynamiques, que l'abondance de détails naturels rend chaque fois différentes, disponibles en 5 nuances légèrement stonalisées, enrichies de marbrures distinctives. La matière première idéale pour des atmosphères accueillantes et intimement élégantes.

DE Die ästhetische Originalität des Basalts lebt in einer Reihe strenger, nuancenreicher Platten fort. Dynamische Oberflächen, die durch die Fülle natürlicher Details jedes Mal anders wirken, erhältlich in 5 leicht abgetönten Nuancen und verziert mit markanten Melierungen. Der ideale Rohstoff für einladende und intim elegante Atmosphären.

ES La originalidad estética del basalto revive en una línea de baldosas rigurosa y rica en matices. Superficies dinámicas, cuya abundancia de detalles naturales las hace siempre diferentes, disponibles en cinco tonos ligeramente esfumados, embellecidos mediante moteado distintivo. La materia prima ideal para ambientes acogedores e íntimamente elegantes.

RU Эстетическая оригинальность базальта воскрешается в строгой линейке плит с многочисленными оттенками. Динамичные поверхности, которые обилие натуральных деталей делает каждый раз другими, предлагаются в 5 цветах с легким разнотоном, ценность которого подчеркивают характерная неоднородность. Это - великолепный материал для создания уютной и элегантной атмосферы.

CH 玄武岩'的审美独创性重新出现在一个坚实而又色差丰富的系列产品中。活力动态表面,其中丰富的自然细节使它每次都不同,可用于五个略带阴影,用独特斑驳色点缀的色调。热情,私密,优雅氛围的理想原材料。



floor: Pietra di Basalto Bianco SQ 60x60 cm . 24"x24"





▲ floor: Pietra di Basalto Grigio R11 120x60 cm . 48"x24" . Mosaico Pietra di Basalto Grigio 30x30 cm . 12"x12"

◀ floor: Pietra di Basalto Grigio 60x60 cm . 24"x24"



wall: Pietra di Basalto Beige 120x60 cm . 48"x24"

floor: Pietra di Basalto Moro 120x60 cm . 48"x24" . Pietra di Basalto Beige 120x60 cm . 48"x24"

La Pietra di Basalto di Iris Ceramica è la sintesi tra ricerca tecnologica e natura: fedele alla materia originaria, le superfici diventano le assolute protagoniste degli interni.

EN Pietra di Basalto from Iris Ceramica is the synthesis of technological research and nature: faithful to the original materials, surfaces become the undisputed focal point of interiors.

FR La Pierre de Basalte de Iris Ceramica est la synthèse entre recherche technologique et nature : fidèles à la matière d'origine, les surfaces deviennent les véritables protagonistes des intérieurs.

DE Pietra di Basalto von Iris Ceramica fasst technologische Forschung und Natur zusammen: Die dem Ursprungsmaterial treuen Oberflächen werden zu den absoluten Hauptdarstellern im Innenbereich.

ES La Pietra di Basalto de Iris Ceramica es la síntesis entre investigación tecnológica y naturaleza: fiel a la materia original, las superficies se convierten en las estrellas indiscutibles de los interiores.

RU Коллекция Pietra di Basalto от компании Iris Ceramica представляет собой синтез научно-технологических исследований и природы, бережно воспроизводящий оригинальный материал; при этом поверхности пола становятся доминирующим аспектом интерьера.

CH Iris Ceramica 的 Pietra di Basalto 地砖是科技研发与自然造物的结晶, 其忠于原始材料, 将地面蜕变为室内装潢的绝对主角。



▲ floor: Pietra di Basalto Beige SQ 120x60 . 48"x24"

► floor: Pietra di Basalto Beige SQ 120x60 . 48"x24"







▲ floor: Pietra di Basalto Nero SQ 120x60 . 48"x24"
◀ floor: Pietra di Basalto Moro SQ 60x60 . 24"x24"



floor: Pietra di Basalto Nero SQ 120x60 . 48"x24"







Active Surfaces

La bellezza incontra il benessere

Combining beauty and wellbeing • La beauté rencontre le bien-être
Die Schönheit begegnet dem Wohlbefinden • La belleza se encuentra con el bienestar
Союз красоты и комфорта • 美丽与健康相得益彰

IT Una generazione di superfici ceramiche per pavimenti e rivestimenti dalle funzionalità uniche, protette da due brevetti europei, per coniugare il benessere, l'igiene e la sicurezza degli spazi privati, commerciali e pubblici, con valori estetici e tecnici di altissimo profilo. Frutto di una collaborazione decennale tra Iris Ceramica Group e Università degli studi Milano, le soluzioni Active Surfaces® sono le uniche al mondo a vantare un'avanzata azione fotocatalitica - antibatterica e antivirale, antinquinamento, anti-odore e autopulente - comprovata da certificazioni ISO.

EN A generation of ceramics for floors and walls with unique functional features, protected by two European patents, that offer a combination of wellbeing, hygiene, and safety in private homes, businesses, and other public spaces, with advanced aesthetics and engineering. The result of a ten-year partnership between Iris Ceramica Group and the University of Milan, Active Surfaces® solutions are the only ones in the world to offer an advanced photocatalytic action (making them antibacterial and antiviral, anti-pollution, anti-odour and self-cleaning) supported by ISO certification.

FR Une génération de surfaces céramiques pour carrelages et revêtements muraux aux fonctionnalités uniques, protégées par deux brevets européens, pour conjuguer le bien-être, l'hygiène et la sécurité des espaces privés, commerciaux et publics, avec des valeurs esthétiques et techniques de très haut niveau. Les solutions Active Surfaces® sont le fruit d'une collaboration de dix ans entre Iris Ceramica Group et l'Université de Milan. Elles sont les seules au monde à disposer d'une action photocatalytique avancée - antibactérienne et antivirale, antipollution, anti-odeurs et autonettoyante - prouvée par des certifications ISO.

DE Eine Generation zweckmäßiger keramischer Oberflächen für Böden und Wände. Einzigartig, durch zwei europäische Patente geschützt, um das Wohlbefinden, die Hygiene und die Sicherheit privater, gewerblicher und öffentlicher Räume mit ästhetischen und technischen Werten von höchstem Profil zu verbinden. Die Lösungen Active Surfaces® sind das Ergebnis einer zehnjährigen Zusammenarbeit zwischen der Iris Ceramica Group und der Universität Mailand. Sie sind die einzigen auf der Welt, die sich einer fortschrittlichen, photokatalytischen, antibakteriellen und antiviralen, umweltfreundlichen, geruchshemmenden und selbstreinigenden Wirkung – bewiesen durch ISO-Zertifizierungen – rühmen.

ES Una generación de superficies cerámicas para pisos y revestimientos con características únicas, protegidas mediante dos patentes europeas, para conjugar bienestar, higiene y seguridad de los espacios privados, comerciales y públicos, con valores estéticos y técnicos de elevadísimo perfil. Fruto de una colaboración decenal entre Iris Ceramica Group y la Universidad de Milán, las soluciones Active Surfaces® son las únicas en todo el mundo que ofrecen avanzadas acciones fotocatalíticas-antibacterianas y antivirales, anticontaminantes, antiolores y autolimpiantes, comprobadas mediante certificaciones ISO.

RU Поколение керамических материалов для настила полов и облицовки стен с уникальными свойствами, защищенных двумя европейскими патентами, сочетает в себе комфорт, гигиену и безопасность частных, торговых и общественных пространств с эстетическими и техническими свойствами высочайшего уровня. Active Surfaces® - это результат десятилетнего сотрудничества Iris Ceramica Group с Миланским университетом. Они являются единственными в мире, осуществляющими фотокаталитическое действие продвинутого уровня, направленное против размножения бактерий и вирусов, образования загрязнений и запахов и выполняющее самоочистку, что подтверждается сертификатами ISO.

CH 用于地板和墙壁的新一代功能性瓷板。独一无二，受两项欧洲专利保护，将私人、商业和公共空间的健康、卫生和安全与极高的美学和技术价值结合起来。Iris Ceramica Group集团与Università degli studi Milano十年合作的成果，Active Surfaces的解决方案。他们是世界上唯一拥有先进光催化作用的公司 - 抗菌和抗病毒、抗污染、抗异味和自清洁 - 已通过 ISO 认证。



Specifiche tecniche

Tech and specs • Spécifications techniques • Technische spezifikationen • Especificaciones técnicas
Технические характеристики • 技術規格


PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm Spessore 6 mm | 120"x40" . 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 9 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,35"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


BIANCO



300x100 . 120"x40"



Pietra di Basalto Bianco Active SQ **IAS310219M6**



100x100 . 40"x40"



Pietra di Basalto Bianco Active SQ **IAS100219M6**



120x60 . 48"x24"



Pietra di Basalto Bianco SQ **892219**
Pietra di Basalto Bianco SQ Antislip **892224**
Pietra di Basalto Bianco SQ Active **IAS892219**



60x60 . 24"x24"



Pietra di Basalto Bianco SQ **866219**
Pietra di Basalto Bianco SQ Antislip **866224**
Pietra di Basalto Bianco SQ Active **IAS866219**




60x30 . 24"x12"



Pietra di Basalto Bianco SQ **863219**
Pietra di Basalto Bianco SQ Antislip **863224**


BEIGE



300x100 . 120"x40"

Pietra di Basalto Beige Active SQ

IAS310220M6



100x100 . 40"x40"

Pietra di Basalto Beige Active SQ

IAS100220M6



120x60 . 48"x24"

Pietra di Basalto Beige SQ
 Pietra di Basalto Beige SQ Antislip
 Pietra di Basalto Beige SQ Active

892220
892225
IAS892220



60x60 . 24"x24"

Pietra di Basalto Beige SQ
 Pietra di Basalto Beige SQ Antislip
 Pietra di Basalto Beige SQ Active

866220
866225
IAS866220



60x30 . 24"x12"

Pietra di Basalto Beige SQ
 Pietra di Basalto Beige SQ Antislip

863220
863225




PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm Spessore 6 mm | 120"x40" . 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 9 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,35"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


GRIGIO



300x100 . 120"x40"

Pietra di Basalto Grigio Active SQ

IAS310222M6



100x100 . 40"x40"

Pietra di Basalto Grigio Active SQ

IAS100222M6



120x60 . 48"x24"

Pietra di Basalto Grigio SQ
Pietra di Basalto Grigio SQ Antislip
Pietra di Basalto Grigio SQ Active

892222
892227
IAS892222



60x60 . 24"x24"

Pietra di Basalto Grigio SQ
Pietra di Basalto Grigio SQ Antislip
Pietra di Basalto Grigio SQ Active

866222
866227
IAS866222





60x30 . 24"x12"

Pietra di Basalto Grigio SQ
Pietra di Basalto Grigio SQ Antislip

863222
863227



MORO




300x100 . 120"x40"



Pietra di Basalto Moro Active SQ

IAS310221M6



100x100 . 40"x40"



Pietra di Basalto Moro Active SQ

IAS100221M6



120x60 . 48"x24"



Pietra di Basalto Moro SQ
 Pietra di Basalto Moro SQ Antislip
 Pietra di Basalto Moro SQ Active

892221
892226
IAS892221



60x60 . 24"x24"



Pietra di Basalto Moro SQ
 Pietra di Basalto Moro SQ Antislip
 Pietra di Basalto Moro SQ Active

866221
866226
IAS866221



60x30 . 24"x12"



Pietra di Basalto Moro SQ
 Pietra di Basalto Moro SQ Antislip

863221
863226



PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm Spessore 6 mm | 120"x40" . 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 9 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,35"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


NERO



300x100 . 120"x40"

Pietra di Basalto Nero Active SQ

IAS310223M6



100x100 . 40"x40"

Pietra di Basalto Nero Active SQ

IAS100223M6



120x60 . 48"x24"

Pietra di Basalto Nero SQ
Pietra di Basalto Nero SQ Antislip
Pietra di Basalto Nero SQ Active

892223
892228
IAS892223



60x60 . 24"x24"

Pietra di Basalto Nero SQ
Pietra di Basalto Nero SQ Antislip
Pietra di Basalto Nero SQ Active

866223
866228
IAS866223




60x30 . 24"x12"

Pietra di Basalto Nero SQ
Pietra di Basalto Nero SQ Antislip

863223
863228



Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克




Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Bianco Antislip
868575 30x30 cm . 12"x12"




Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Beige Antislip
868576 30x30 cm . 12"x12"



Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Grigio Antislip
868578 30x30 cm . 12"x12"



Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Moro Antislip
868577 30x30 cm . 12"x12"



Mosaico 5 Antislip
Pietra di Basalto Nero Antislip
868579 30x30 cm . 12"x12"

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	GRADINO L JOLLY *	COPRIBORDO *	BATTISCOPA
	60x30 SQ R10	15x30 SQ ANTISLIP	9x60 SQ
PIETRA DI BASALTO BIANCO	867918	728994	862219
PIETRA DI BASALTO BIANCO ACTIVE	IAS867918		IAS862219
PIETRA DI BASALTO BEIGE	867919	728995	862220
PIETRA DI BASALTO BEIGE ACTIVE	IAS867919		IAS862220
PIETRA DI BASALTO GRIGIO	867921	728997	862222
PIETRA DI BASALTO GRIGIO ACTIVE	IAS867921		IAS862222
PIETRA DI BASALTO MORO	867920	728996	862221
PIETRA DI BASALTO MORO ACTIVE	IAS867920		IAS862221
PIETRA DI BASALTO NERO	867922	728998	862223
PIETRA DI BASALTO NERO ACTIVE	IAS867922		IAS862223

* Realizzati in 2 pezzi assemblati . Produced in 2 assembled pieces . Réalisés par l'assemblage de 2 pièces . Realizados en 2 piezas ensambladas . Выполнено из 2 смонтированных частей . 由2个组件组成



PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm Spessore 6 mm | 120"x40" . 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 9 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,35"



Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON САЈА КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
				mq	box	mq
						
120x60 . 48"x24" ACTIVE SQ	9 mm . 0,35"	21,00	2	1,44	24	34,56
120x60 . 48"x24" SQ	9 mm . 0,35"	20,48	2	1,44	27/30	38,88/43,20
60x60 . 24"x24" SQ	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12" SQ	9 mm . 0,35"	19,75	6	1,08	40	43,20
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 ANTISLIP	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPIA	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO ANTISLIP	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72	-	-



Imballaggio su misura . Tailor-made packaging . Emballage sur mesure . Verpackung nach mass gefertigt . Embalajes a medida . Упаковки по индивидуальным требованиям . 定制包装

	Imballo Packaging Emballage Verpackung Embalaje Упаковка 包装	Formato Size Format Format Formato Формат 规格	Pezzi Pieces Pièces Stücke Unidades Цены 件数	Scatole Boxes Boîtes Stückzahl Cajas Коробки 箱	Mq Sq.m. m ² Qm m ² куб. м 平方米	Kg Kg Kg Kg kg kg 公斤
	Code: MAX-IMB01L Cassa (cm 325x113x37 h) Peso: 104 Kg Case . Caisse . Kiste . Caja . Ящик . 木箱 Ordine minimo 3 pezzi. Minimum order 3 pieces. Quantité minimum de commande: 3 pièces. Mindestbestellmenge 3 Stk. Pedido mínimo 3 unidades Минимальный заказ 3 шт 最小订购3件。	300x100	16	-	48,00	779,40
	Code: MAX-IMBCG Cassa grande (cm 121x112x65 h) 55 Kg Big case . Grande caisse . Große Kiste . Caja grande Ящик большой . 大木箱	100x100	52	26	52,00	786,70
	Code: MAX-IMBCP Cassa piccola (cm 121x112x41 h) 44 Kg Small case . Petite caisse . Kleine Kiste . Caja pequeña Ящик маленький . 小木箱 Ordine minimo 1 pezzo. Minimum order 1 piece. Quantité minimum de commande: 1 pièce. Mindestbestellmenge 1 Stk. Pedido mínimo 1 unidad Минимальный заказ 1 шт. 最小订购1件。	100x100	24	12	24,00	381,70
	Code: MAX-IMB04C Cavalletto grande (cm 312x74x140 h) Peso: 180 Kg Small rack . Petite chevalet . Kleine Staffelei . Caballete pequeño . Стойка маленькая . 小三脚架	300x100	50	-	150,00	2290,50
	Code: MAX-IMB07C Cavalletto piccolo (cm 312x70x140 h) Peso: 158 Kg Small rack . Petite chevalet . Kleine Staffelei . Caballete pequeño . Стойка маленькая . 小三脚架	300x100	32	-	96,00	1508,50

POICHÈ L'ORDINE MINIMO È PREPARATO "SU MISURA" ANCHE L'IMBALLO È "SU MISURA". OTTIMIZZIAMO PER VOI L'IMBALLO. CONTENUTO MASSIMO PER IMBALLO.
SINCE THE ORDER IS "TAILOR MADE" EVEN THE PACKAGING IS "TAILOR MADE". THE BEST PACKAGING FOR YOU. MAXIMUM CONTENT PER PACKAGE.
ÉTANT DONNÉ QUE LA COMMANDE EST PRÉPARÉE «SUR MESURE», L'EMBALLAGE EST LUI AUSSI RÉALISÉ «SUR MESURE». NOUS OPTIMISONS VOTRE EMBALLAGE. CONTENU MAXIMUM PAR EMBALLAGE.
DA DIE BESTELLUNG KUNDENSPEZIFISCH VORBEREITET WIRD, WIRD AUCH DIE VERPACKUNG AUF DEN JEWEILIGEN KUNDEN ABGESTIMMT. WIR OPTIMIEREN DIE VERPACKUNG FÜR SIE. MAX. INHALT DER VERPACKUNG.
COMO EL PEDIDO MÍNIMO SE HACE "A MEDIDA", EL EMBALAJE TAMBIÉN ES "PERSONALIZADO". OPTIMIZAMOS EL EMBALAJE PARA USTED. CONTENIDO MÁXIMO POR EMBALAJE.
ПОСКОЛКУ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОТОВИТСЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, УПАКОВКА ТОЖЕ ПОДБИРАЕТСЯ ПОД КОНКРЕТНЫЙ ЗАКАЗ. МЫ ОПТИМИЗИРУЕМ ВАШУ УПАКОВКУ. МАКСИМУМ СОДЕРЖИМОГО В УПАКОВКЕ.
由于最小订购是“量身定做”，因此包装也“量身定做”。最优化包装。每个包装的最大容量。











TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B1a GL / 類別遵照 EN14411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL 組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur / Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 长度和寬度 ± 0,6%	± 0,2%
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5%	± 5%
			Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilinidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,5%	± 0,2%
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 稜面 ± 0,6%	± 0,2%
			Planarità / Warpage / Planité / Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture / Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	49 N/mm ²
			Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$	Conforme / In conformity Conforme / Erfüllt die Anforderungen / Conforme Соответствует / 达标
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici** Chemical resistance** Résistance aux produits chimiques** Chemikalienfestigkeit** Resistencia a los productos químicos** Химическая устойчивость** 耐化學性**	ISO 10545.13	Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico e additivi per piscina (min. CLASSE B) / Resistance to household chemicals and swimming pool additives (min. CLASSE B) / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines (min. CLASSE B) / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbadzusätze (mind. KLASSE B) / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas (mín. CLASSE B) / Устойчивость к бытовой химии и добавкам для бассейнов (мин. КЛАСС B) / 耐家用化學品和游泳池添加劑 (最低B級)	A
			Resistenza agli acidi ed alcalini a bassa concentrazione / Resistance to low concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à faible concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen niedriger Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации / 耐低濃度的酸和鹼	LA
			Resistenza agli acidi ed alcalini ad alta concentrazione / Resistance to high concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à forte concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen hoher Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации / 耐高濃度的酸和鹼	HA
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten Reacción al fuego Пожароопасность 對火的反應	Decisione 96/603 CE Decision 96/603 CE	Prova assente	A1 - A1_n

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Slip resistance classification DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Résistance au glissement DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Классификация сопротивления подскользыванию DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . 防滑等级 DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130)

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面	
	ACTIVE	R9
PIETRA DI BASALTO	NATURALE	R9
	ANTISCIVOLO	R11

Grado di variazione cromatica . Degree of colour change . Grad der farbabweichung
 Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática
 Степень изменения цвета . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
PIETRA DI BASALTO	FLOOR	V3

V1 - LOW.
 Prodotto monocromatico . Monochromatic product
 Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
 Producto monocromático . Одноцветный продукт
 单色产品

V2 - MODERATE.
 Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
 Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
 Producto con una ligera variación cromática . Продукт с легкими изменениями оттенков
 轻微变色的产品

V3 - HIGH.
 Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
 Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
 Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженными изменениями цвета
 高度变色的产品

V4 - EXTREME.
 Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
 Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
 Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета
 高度变色的产品

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязывающими. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围內，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild is verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica: 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
info@irisceramica.com
irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

irisceramica.com