



strial
ass

DIESEL®
LIVING
WITH
iris®
Ceramica



Industrial Glass

The background of the advertisement features a dark, industrial-style interior. On the left, a copper pipe faucet is mounted on a light-colored stone or wood counter. Below the faucet, several glass bottles and containers are displayed. In the center, there is a large green glass jar and a smaller glass bottle. To the right, a tall, dark shelving unit with a perforated metal door holds various glassware items. The wall behind the shelving unit has a pegboard with some decorative items hanging on it.



DIESEL®
LIVING
WITH
iròs®
Ceramica



Diesel Living with Iris Ceramica

Stunning design ideas and striking sensory effects.

Diesel Living and Iris Ceramica. An ongoing dialogue influenced by culture, diverse approaches, and different experiences, underpinned by a single shared vision. A vision of a universe offering powerful and unprecedented forms of expression for contemporary homes.

IT Affascinanti idee di design e sorprendenti effetti sensoriali Diesel Living e Iris Ceramica. Un dialogo costante fatto di cultura, diversi approcci ed esperienze differenti, protagonista di un'unica visione comune: creare un universo narrativo inedito e potente per l'abitare contemporaneo.

FR Des idées de conception fascinantes et des effets sensoriels surprenants Diesel Living et Iris Ceramica. Un dialogue constant fait de culture, d'approches et d'expériences différentes, protagoniste d'une seule vision commune : créer un univers narratif inédit et puissant pour l'espace de vie contemporain.

DE Faszinierende Gestaltungsideen und überraschende sensorische Effekte. Diesel Living und Iris Ceramica: Ein ständiger Dialog aus Kultur, unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Erfahrungen, der Protagonist einer einzigen gemeinsamen Vision: ein vollkommen neues und kraftvolles erzählerisches Universum für das zeitgenössische Wohnen zu schaffen.


ES Fascinantes ideas de diseño y sorprendentes efectos sensoriales. Diesel Living e Iris Ceramica. Un diálogo constante hecho de cultura, diferentes enfoques y experiencias, protagonista de una única visión común: crear un universo narrativo inédito y potente para el habitat contemporáneo.

RU Чарующие дизайнерские идеи с удивительными сенсорными эффектами. Стиль жизни "Diesel" и "Iris Ceramica". Постоянный диалог, основанный на культуре, различных подходах и разном опыте, главная составляющая общего единого видения: создание непревзойдённой и мощной повествовательной вселенной для современного стиля жизни.

CH 引人入胜的设计理念和令人惊奇的感官效果
Diesel Living和Iris Ceramica。一场集合了文化、别样的吸引力和不同的体验的持续对话，一个独特的共同愿景的主角：为当代生活创造一个前所未有的强大叙事世界。



Collezione Stage. 2016.



WHITE



GREY




GREEN



STEEL

Thickness: 7,5 mm

60x20 cm
24"x8"30x10 cm
12"x4"



Industrial Glass

The power of matter, with overtones of industrial archaeology. Decontextualised, the typical outdoor glass of industrial windows enters the home and participates in interior design as if created for this very purpose. The tiles are combined to form wall panels, which may also include metals and craquelé textures, with the aid of profiles in the same material. The panels consist of units in different textures and build up a whole with a really special effect.

IT Potenza materica che racconta di archeologia industriale. Decontextualizzati, i vetri classici dell'outdoor, delle finestre industriali, entrano in casa e arredano come se fossero stati disegnati per questo. I tasselli si uniscono formando i pannelli di rivestimento, anche con inserimenti metallici e texture craquelé, tramite profili nello stesso materiale. I pannelli sono composti da unità in texture diverse e creano nell'insieme un effetto davvero speciale.

FR Une puissance texturée qui évoque l'archéologie industrielle. Décontextualisées, les vitres classiques d'extérieur, des fenêtres industrielles, font leur entrée dans la maison et décorent comme si elles avaient été conçues à cette fin. Les éléments s'unissent pour former les panneaux de revêtement, le cas échéant avec des pièces métalliques et des textures craquelées, au moyen de profils réalisés dans le même matériau. Les panneaux sont composés d'unités de textures différentes et créent un effet d'ensemble original.

DE Ein ausdrucksstarkes Material, das von industrieller Archäologie erzählt. Aus ihrem ursprünglichen Kontext genommen, halten die klassischen Outdoor- und Industriefensterläser als Einrichtungselemente Einzug ins traute Heim, und scheinen wie geschaffen dafür. Die Paneele mit Metall- und Krakelee-Inlays und materialgleichen Profilen strahlen dank der unterschiedlichen Texturen der einzelnen Elemente einen faszinierenden Gesamteffekt aus.

ES Potencia matérica que habla de arqueología industrial. Descontextualizados, los típicos vidrios para exteriores, los de las ventanas industriales, llegan a nuestras casas para decorarlas como si hubieran sido diseñados a tal efecto. Las piezas se unen para formar paneles de revestimiento, incluso con aplicaciones metálicas y texturas craqueladas, mediante perfiles del mismo material. Los paneles se componen con piezas de diferentes texturas creando un efecto visual realmente especial.

RU Сила материала рассказывает о промышленной археологии. Вынесенные из обычного контекста, наружные стекла окон промышленных корпусов вписываются в интерьеры и становятся частью их оформления, как будто именно для этого они были созданы. Элементы объединяются, образуя с профилями из керамического материала панно, в которых могут присутствовать металлические вкрапления и кракелюр. Панно состоят из элементов с разной текстурой, создающих в совокупности очень оригинальный эффект.

CH 用工业考古学的过色调凸显出物质的力量。脱离其原始背景，普通的工业窗户户外玻璃开始进入普通家庭，在室内设计中发挥影响力，仿佛原本就为这一目的而生。在玻璃中加入瓷砖做成外墙板，还可借助同一种材料的构型加入金属和多裂纹理。墙板各部分的纹理各不相同，带来浑然一体而又新颖特别的效果。





▲ wall: Glass Grey 30x10 cm - 12"x4"
◀ wall: Glass Grey 60x20 cm - 24"x8"



▲ wall: Glass Steel 60x20 cm - 24"x8"
◀ Glass Steel

Inspired by the glass used in manufacturing environments, Industrial Glass tiles offer high visual impact through decorative features such as metallic impressions, crackle effects, and 3D textures. The colours available in the 60x20 cm and 10x30 cm sizes span a range of neutral tones and satin finishes in White, Grey, Steel and Green.

IT Industrial Glass si ispira ai vetri industriali per creare attraenti superfici dalle impressioni metalliche, texture craquelé e profili tridimensionali. I colori, nei formati 60x20 cm e 10x30cm, sono declinati su toni neutri e satinati: White, Grey, Steel e Green.

FR Industrial Glass s'inspire des verres industriels pour créer des surfaces attrayantes aux impressions métalliques, aux textures craquelées et aux profils tridimensionnels. Les couleurs, dans les formats 60x20 cm et 10x30 cm, sont déclinées dans des tons neutres et satinés : White, Grey, Steel et Green.

DE Industrial Glass wird von Industriefensterglas inspiriert, um attraktive Oberflächen mit metallischem Aussehen, Krakelee-Texturen und dreidimensionalen Profilen zu schaffen. Die Farben gliedern sich bei den Formaten 60x20 cm und 10x30cm in neutrale und seidenmatte Töne: White, Grey, Steel und Green.

ES Industrial Glass se inspira en los vidrios industriales para crear atractivas superficies de impresiones metálicas, texturas craqueladas y perfiles tridimensionales. Los colores, en los formatos 60x20 cm y 10x30 cm, se declinan en tonos neutros y satinados: White, Grey, Steel y Green.

RU Промышленное стекло стало источником вдохновения для коллекции Industrial Glass, в которую входят привлекательные изделия с металлическим эффектом, кракелюрной текстурой и трехмерными профилями. Форматы 60x20 см и 10x30 см предложены в цветовой палитре, состоящей из нейтральных и сатинированных тонов White, Grey, Steel и Green.

CH Industrial Glass 公司适应工业玻璃用途，打造具有金属质感、碎纹纹理和立体轮廓的极具魅力的玻璃表面。60x20cm和10x30cm规格的面板色彩偏中性和丝光色调：White, Grey, Steel e Green.





Glass Green



Glass White 60x20 cm - 24"x8"



Tech and specs

Specifiche tecniche • Spécifications techniques • Technische spezifikationen • Especificaciones técnicas
Технические характеристики • 技術規格

INDUSTRIAL GLASS

60x20 cm, 30x10 cm . Spessore 7,5 mm | 24"x8", 12"x4" . Thickness 0,29"



Wall surfaces . Rivestimenti . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

GLASS WHITE




GLASS GREEN




GLASS GREY



GLASS STEEL



| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| INDUSTRIAL GLASS WHITE | 562258 | 754922 |
| INDUSTRIAL GLASS WHITE MONETA | 562258MON | 754922MON |
| INDUSTRIAL GLASS GREY | 562260 | 754924 |
| INDUSTRIAL GLASS GREY MONETA | 562260MON | 754924MON |



| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| INDUSTRIAL GLASS GREEN | 562259 | 754923 |
| INDUSTRIAL GLASS GREEN MONETA | 562259MON | 754923MON |
| INDUSTRIAL GLASS STEEL | 562261 | 754925 |
| INDUSTRIAL GLASS STEEL MONETA | 562261MON | 754925MON |

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SEMIGRES

Rivestimenti . Wall surfaces . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 墙面瓷砖

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE-CHIMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能 | TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準 | VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值 | VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值 | |
|---|---|---|--|--|
| Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸 | ISO 10545.2 | Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und Breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettolineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilinieidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Orthogonalidad / Ортогональности / 極固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 褶曲 | ± 0,5% ± 10 % ± 0,3% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% | ± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3% |
| Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性 | ISO 10545.3 | E > 10% | ~ 16% | |
| Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性 | ISO 10545.4 | Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 断裂模组 | R ≥ 15 N/mm ² | 22 N/mm ² |
| Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性 | ISO 10545.7 | Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息 | | Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue In katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數 | ISO 10545.8 | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法 | | 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗热衝擊性 | ISO 10545.9 | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法 | | Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證 |
| Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressailage Haarrissebeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性 | ISO 10545.11 | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法 | | Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證 |
| Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化学性 | ISO 10545.13 | GB min. | | Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标 |
| Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性 | ISO 10545.14 | CLASSE 3 min. | | Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标 |

SAFE SYSTEM

PACKING

| SIZE | THICKNESS | KG/MQ | BOX | EUROPALLET | |
|-----------------------|----------------|-------|-----|------------|----|
| | | | | pz | mq |
| 30x10 . 12"x4" | 7,5 mm . 0,29" | 12,94 | 34 | 1,02 | 80 |
| 30x10 . 12"x4" MONETA | 7,5 mm . 0,29" | 0,38 | 3 | 0,09 | |
| 60x20 . 24"x8" | 7,5 mm . 0,29" | 13,32 | 12 | 1,44 | 48 |
| 60x20 . 24"x8" MONETA | 7,5 mm . 0,29" | 1,6 | 3 | 0,36 | |

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . Степень изменения цвета . 变色度

COLLEZIONE
COLLECTION
KOLLEKTION
COLLECTION
COLECCIÓN
КОЛЛЕКЦИЯ
系列

INDUSTRIAL GLASS WALL V4

V1 - LOW.
Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . Одноцветный продукт
单色产品

V2 - MODERATE.
Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnuance
Producto con una ligera variación cromática
Производство с легкими изменениями оттенков . 轻微变色的产品

V3 - HIGH.
Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnuance
Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженным изменениями цвета
高度变色的产品

V4 - EXTREME.
Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnuance . Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета . 高度变色的产品

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязательными. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяет сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalogs in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica: Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.


Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica: 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
info@irisceramica.com
irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF  IRIS CERAMICA GROUP



irisceramica.com
diesel.com/living