



age



WITH
iris
Ceramica

Stage







Diesel Living with Iris Ceramica

Stunning design ideas and striking sensory effects.
Diesel Living and Iris Ceramica. An ongoing dialogue influenced by culture, diverse approaches, and different experiences, underpinned by a single shared vision. A vision of a universe offering powerful and unprecedented forms of expression for contemporary homes.

IT Affascinanti idee di design e sorprendenti effetti sensoriali Diesel Living e Iris Ceramica. Un dialogo costante fatto di cultura, diversi approcci ed esperienze differenti, protagonista di un'unica visione comune: creare un universo narrativo inedito e potente per l'abitare contemporaneo.

FR Des idées de conception fascinantes et des effets sensoriels surprenants Diesel Living et Iris Ceramica. Un dialogue constant fait de culture, d'approches et d'expériences différentes, protagoniste d'une seule vision commune : créer un univers narratif inédit et puissant pour l'espace de vie contemporain.

DE Faszinierende Gestaltungsideen und überraschende sensorische Effekte. Diesel Living und Iris Ceramica: Ein ständiger Dialog aus Kultur, unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Erfahrungen, der Protagonist einer einzigen gemeinsamen Vision: ein vollkommen neues und kraftvolles erzählerisches Universum für das zeitgenössische Wohnen zu schaffen.

ES Fascinantes ideas de diseño y sorprendentes efectos sensoriales. Diesel Living e Iris Ceramica. Un diálogo constante hecho de cultura, diferentes enfoques y experiencias, protagonista de una única visión común: crear un universo narrativo inedito y potente para el habitar contemporáneo.

RU Чарующие дизайнерские идеи с удивительными сенсорными эффектами. Стиль жизни "Diesel" и "Iris Ceramica". Постоянный диалог, основанный на культуре, различных подходах и разном опыте, главная составляющая общего единого видения: создание непревзойдённой и мощной повествовательной вселенной для современного стиля жизни.

CH 引人入胜的设计理念和令人惊奇的感官效果 Diesel Living和Iris Ceramica。一场集合了文化、别样的吸引力和不同的体验的持续对话，一个独特的共同愿景的主角：为当代生活创造一个前所未有的强大叙事世界。



Collezione Stage. 2016.



STAGE METALLIC GREY DIVING



STAGE METALLIC GREY BOSS



STAGE METALLIC BLUE DIVING



STAGE METALLIC BLUE BOSS




STAGE METALLIC RED DIVING



STAGE METALLIC RED BOSS


Thickness: 9 mm




120x60 cm
48"x24"



120x20 cm
48"x8"



60x60 cm
24"x24"



60x30 cm
24"x12"



STAGE RUST DRIP WHITE



STAGE RUST DRIP RED



STAGE RUST DRIP BLUE

Thickness: 7,5 mm



30x10 cm
12"x4"



Stage

Structured, corroded, dented, dulled metal - the Boss finish is very distinctive, recalling the anti-slip finishes of stage construction materials and the flight cases used to transport musical instruments, and is for use with a revolutionary new style. Aggressive and uncompromising. Homes and entertainment venues acquire a strong character, impress and make a strong statement about those who choose them.

IT Metallo strutturato, corrosivo, segnato, patinato - molto particolare la finitura Boss che rievoca gli antiscivolo delle costruzioni degli stage e dei flight case per il trasporto degli strumenti musicali- da coniugare con uno stile nuovissimo. Aggressivo e senza mezzi termini. Gli ambienti privati e conviviali si vestono di caratteri forti, suggestionano, raccontano molto di chi li sceglie.


FR Métal structuré, corrodé, marqué, patiné - la finition Boss très particulière évoque les revêtements antidérapants des constructions des scènes et des valises pour le transport des instruments de musique - à combiner avec un style tout à fait nouveau. Agressif et déterminé. Les espaces privés et conviviaux revêtent une personnalité forte, évoquent et en disent long sur les personnes qui les choisissent.

DE Strukturiertes, korrodiertes, patiniertes Metall – das extravagante Finish Boss erinnert an die rutschsicheren Riffelbleche der Bühnen und der Flightcase für den Transport von Musikinstrumenten. Die optisch kompromisslose Dominanz verleiht jedem Raum einen unverwechselbaren Charakter, suggeriert Emotionen und sagt viel über seine Bewohner aus.

ES Metal estructurado, corroído, rayado, patinado –muy característica la textura Boss que recuerda las rampas de los escenarios y las cajas para el transporte aéreo de instrumentos musicales– en combinación con un estilo sumamente nuevo: un carácter sin medias tintas. Los ambientes de intimidad y acogida asumen una personalidad fuerte, sugestiva y clara expresión de quienes lo eligen.

RU Фактурный, разъеденный, испорченный, патинированный металл сочетается с совершенно новым стилем. Очень оригинально выглядит отделка Boss, напоминающая нескользящее покрытие на сценах и на футлярах для авиаперевозки музыкальных инструментов. Агрессивное, бескомпромиссное решение. Частные и общие помещения обретают сильный характер, впечатляют, много говорят о выбирающих их людях.

CH 规整、被腐蚀、凹陷、呆板的金属 – Boss 饰面极具特色，令人联想到舞台建筑材料和运输乐器的航空箱特有的防滑饰面，打造革命性的新风格。为家居和娱乐场所赋予强烈的个性，让那些选择它们的主人凸显个性，卓尔不凡。





wall: Metallic Boss Grey 60x60 cm - 24"x24" floor: Metallic Diving Grey 120x60 cm - 48"x24"





wall: Metallic Boss Grey 60x60 cm - 24"x24"





Metallic Diving Red



Metallic Boss Red



◀ wall: Rust Drip Red 10x30 cm - 4"x12" floor: Metallic Diving Red 60x60 cm - 24"x24"

The nine colour options in the Stage series rework the aesthetic of industrial metal flooring and cladding from an original, creative perspective; The Grey, Blue, and Red options are offered in a classic version, a non-slip version (for greater application freedom), and in the paler lighter version for the wall use. The five sizes available in the Stage collection offer unprecedented design possibilities, including 120x60 cm, 120x20 cm, 60x60 cm, and 60x30 cm for floors and a 10x30 cm tile for walls.

IT I nove colori di Stage rivisitano i pavimenti e i rivestimenti industriali di metallo con creatività e originalità: le varianti cromatiche Grey, Blue e Red sono proposte nella versione classica, nella versione antiscivolo, per una maggiore libertà applicativa, e nella versione più tenue e leggera, per le soluzioni di applicazioni a parete.

I cinque formati proposti dalla collezione Stage offrono inedite possibilità espressive: 120x60 cm, 120x20 cm, 60x60 cm e 60x30 cm per la posa a pavimento e 10x30 cm per il rivestimento a parete.

FR Les neuf couleurs de Stage réinterprètent les revêtements industriels en métal avec créativité et originalité : les variantes chromatiques Grey, Blue et Red sont proposées dans la version classique, dans la version antidérapante, pour une plus grande liberté d'application, et dans la version plus fine et légère, pour les solutions murales.

Les cinq formats de la collection Stage offrent des possibilités inédites expressives : 120x60 cm, 120x20 cm, 60x60 cm et 60x30 cm pour la pose au sol et 10x30 cm pour le revêtement mural.

DE Die neun Farben von Stage legen die Boden- und Wandbeläge für Industriebereiche aus Metall mit Kreativität und Originalität: die Farbvarianten Grey, Blue und Red aus, die in der klassischen und in der rutschfesten Version für eine größere Anwendungsfreiheit, sowie und in der zarteren und leichteren Version für die Lösungen zum Anbringen an der Wand angeboten werden. Die fünf von der Kollektion Stage angebotenen Formate bieten vollkommen neue expressive Möglichkeiten: 120x60 cm, 120x20 cm, 60x60 cm und 60x30 cm zur Verlegung als Bodenbelag und 10x30 cm als Wandbelag.

ES Los nueve colores de Stage renuevan los pavimentos y los revestimientos industriales de metal con creatividad y originalidad: las variantes cromáticas Grey, Blue y Red son propuestas en la versión clásica, en la versión antideslizante, para una mayor libertad aplicativa y, en la versión más tenue y ligera, para las soluciones aplicativas para paredes.

Los cinco formatos propuestos por la colección Stage ofrecen inéditas posibilidades expresivas: 120x60 cm, 120x20 cm, 60x60 cm y 60x30 cm para la colocación en pavimentos y 10x30 cm para el revestimiento de paredes.

RU Девять цветов коллекции Stage пересматривают промышленные металлические напольные и настенные покрытия в креативном и оригинальном духе. Цвета Grey, Blue и Red предлагаются в классическом варианте, в противоскользящем исполнении, обеспечивающем большую свободу применения, а также в более светлом и легком варианте для облицовки стен.

Беспрецедентные выразительные возможности предоставляются пятью предлагаемыми коллекцией Stage форматами: 120x60 см, 120x20 см, 60x60 см и 60x30 см для укладки на пол, и 10x30 см для облицовки стен.

CH Stage系列的九种色彩以创造力和原创性重新塑造了地板和工业金属饰面：灰色、蓝色和红色产品以经典款推出，防滑款的施工自由度更高，而柔和且清爽的pi产品则适合墙面施工方案。五种规格的Stage系列带来前所未有的表现力，其中：120x60cm、120x20cm、60x60cm和60x30cm规格用于铺设地板，10x30cm规格用于墙面铺贴



wall: Rust Drip Blue 10x30 cm - 12"x4" floor: Metallic Diving Red 120x60 cm - 48"x24"



▲ Rust Drip Blue

▶ wall: Rust Drip Red 10x30 cm - 4"x12" floor: Metallic Diving Red 60x60 cm - 24"x24"





Tech and specs

Specifiche tecniche • Spécifications techniques • Technische spezifikationen • Especificaciones técnicas
Технические характеристики • 技術規格

STAGE

30x10 cm . Spessore 7,5 mm | 12"x4" . Thickness 0,29"

Wall surfaces . Rivestimenti . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

STAGE RUST DRIP WHITE



STAGE RUST DRIP BLUE




30x10 cm
12"x4"


30x10 cm
12"x4"

MONETA


STAGE RUST DRIP WHITE	754927	754926MON
-----------------------	--------	-----------

STAGE RUST DRIP BLUE	754928	754927MON
----------------------	--------	-----------

STAGE RUST DRIP RED



PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
30x10 . 12"x4"	7,5 mm . 0,29"		34	1,02	80	81,60
30x10 . 12"x4" MONETA	7,5 mm . 0,29"		3	0,09		


30x10 cm
 12"x4"


30x10 cm
 12"x4"
MONETA

STAGE RUST DRIP RED	754926	754928MON
STAGE RUST DRIP BLUE	754928	754927MON

STAGE


120x60 cm, 120x20 cm, 60x60 cm, 60x30 cm . Spessore 9 mm | 48"x24", 48"x8", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"

Porcelain stoneware . Grès porcellanato . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


STAGE METALLIC GREY DIVING



STAGE METALLIC GREY BOSS



120x60 cm
48"x24"



120x20 cm
48"x8"



60x60 cm
24"x24"




60x30 cm
24"x12"

STAGE METALLIC GREY DIVING	892287		866287	863287
STAGE METALLIC GREY DIVING MONETA	892287MON		866287MON	
STAGE METALLIC GREY BOSS	892290	891290	866290	863290
STAGE METALLIC GREY BOSS MONETA	892290MON		866290MON	


STAGE METALLIC BLUE DIVING



STAGE METALLIC BLUE BOSS



120x60 cm
48"x24"



120x20 cm
48"x8"



60x60 cm
24"x24"



60x30 cm
24"x12"

STAGE METALLIC BLUE DIVING	892288		866288	863288
STAGE METALLIC BLUE DIVING MONETA	892288MON		866288MON	
STAGE METALLIC BLUE BOSS	892291	891291	866291	863291
STAGE METALLIC BLUE BOSS MONETA	892291MON		866291MON	

STAGE


120x60 cm, 120x20 cm, 60x60 cm, 60x30 cm . Spessore 9 mm | 48"x24", 48"x8", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"

Porcelain stoneware . Grès porcellanato . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

STAGE METALLIC RED DIVING



STAGE METALLIC RED BOSS




STAGE METALLIC RED DIVING	892289		866289	863289
STAGE METALLIC RED DIVING MONETA	892289MON		866289MON	
STAGE METALLIC RED BOSS	892292	891292	866292	863292
STAGE METALLIC RED BOSS MONETA	892292MON		866292MON	

TRIMS

 GRADINO ELLE JOLLY 60x30 cm - 24"x12"	Gradino Elle Jolly Metallic Diving Grey	867950
	Gradino Elle Jolly Metallic Diving Blue	867948
	Gradino Elle Jolly Metallic Diving Red	867949
 BATTISCOPA 9x60 cm - 3,54"x24"	Battiscopa Diving Grey	862287
	Battiscopa Diving Blue	862288
	Battiscopa Diving Red	862289

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 pz	mq	box	mq
120x60 . 48"x24" DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	19,75	2	1,44	30	43,20
120x60 . 48"x24" MONETA DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	14,22 pz	2	1,44		
120x20 . 24"x8" DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	36	34,56
60x60 . 24"x24" DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" MONETA DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	7,1 pz	3	1,08		
60x30 . 24"x12" DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	20,32	6	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54		
30x30 . 12"x12" MOSAICO . MOSAICO LIST	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36		










TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP BIa GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO BIa GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE BIa GL
 KLASIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE BIa GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO BIa GL
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В Iа ГЛ / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - BIa GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$	50 N/mm ² > 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标










TECHNICAL CHARACTERISTICS

SEMIGRES

Rivestimenti . Wall surfaces . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,5% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 10 % Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,3% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 ± 0,5% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 15 N/mm ²	22 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . Классификация сопротивления подскользыванию DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面	
STAGE	BOSS	R9

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . Степень изменения цвета . 变色度


COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
STAGE	FLOOR	V3

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°


R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。




V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . Одноцветный продукт
单色产品




V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
Продукт с легкими изменениями оттенков . 轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженными изменениями цвета
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance . Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета . 高度变色的产品

Creative Direction

Omniaadvert

February 2023

LCG341

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязательными. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica: 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Telefono +39 0536 862.111

info@irisceramica.com

irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP

irisceramica.com
diesel.com/living